


# Gトライ 自検協一意検索設定

## 自検協一意検索データ活用機能とは


Gトライでは新たな機能として自動車検査登録情報協会（自検協）の自動車検査登録情報提供サービスの一意検索データを活用できるようになりました。これにより登録番号と車台番号を入力して検索をすると国土交通省情報提供システム（MOTAS）より自動車の登録情報がGトライに届き、入力欄に正確なデータが反映されます。打ち間違いの防止、作業効率の向上が見込めます。



## ご利用前の注意事項

こちらの機能をご利用するにあたって自動車検査登録情報協会（自検協）の自動車検査登録情報提供サービスの情報提供申し込みをしていただき、国土交通省の審査を経て、ID/パスワード等を取得する必要があります。また提供サービス料金として、初回登録料 800 円（税別）および一意検索 1 件（レコード）毎につき自検協利用料 3.96 円（税別）と、国手数料 6.66 円（非課税）がかかります。

詳しくは自検協ホームページ <https://airia.or.jp/index.html> をご参照ください。



## 【設定方法】

- ① 自検協から利用開始通知書が届いたら、利用開始前に自検協 HP で自動車検査登録情報提供サービスにログインし、利用開始通知書に記載のパスワードを変更していただく必要があります。  
利用開始通知書のパスワードは仮パスワードの為、変更を行わないとサービス利用ができません。
- ② トップ画面⇒補助⇒環境情報より画面右下の「自検協一意検索設定」を押下。

動作環境情報

記憶装置	ドライブ C:*	蓄積車面	82,778
	全容量 482,636.5 MB	蓄積諸元	151,238
	空容量 376,154.7 MB	住所①	61
		住所②	1,631
		住所③	178,184
		住所④	332,056
システム名称	SunBridge Ver 8.0.3	所有者	40,873
既定	運輸局 北陸信越	顧客	719
//	運輸支局 新潟		
正規ユーザ名	行政書士 井口タツ事務所		
ユーザID	NG01	住所台帳のチェック デジトエラー削除	住所台帳の読み キー修復
データのパス	C:\\$SPDAT\NG01		SunBridge ショートカット作成
DEFのパス	C:\\$SPDEF		
印刷定義のパス	C:\\$SPPRN		
端末ID	1	LANで使用の場合、端末IDは他の端末と重複しない番号に してください。重複した場合、重大なトラブルを引き起こすこと があります。	
拠点ID	001		
コンピュータ名	PC-KAWASAKI A0:8C:FD:C2:5E:3E		
			自検協一意 検索設定
戻る(B)			

- ③ 自動車検査登録情報提供サービスで取得したユーザーID・パスワード・キーワードを入力し保存。

自検協一意検索用設定

ユーザーID	HJ1S233075	
パスワード	*****	表示
キーワード	*****	表示
	キャンセル(C)	保存(S)

以上で設定完了となります。

旧車検証画面に「自検協一意検索」ボタンが表示されます。

## 【Gトライでの使用方法】

旧車検証画面で自動車登録番号と車台番号を入力（車検証QR読みでも可）し、「自検協一意検索」ボタンを押下。

自動車検証画面のスクリーンショット。登録番号「長岡500さ555」と車台番号「ACR30-1234567」が赤い円で囲まれている。下部には「自検協一意検索(J)」ボタンが赤い枠で囲まれている。

自検協への情報請求の確認画面が出ます。「はい」を押下で請求します。

SunBridgeのダイアログボックス。メッセージ：「下記の車両データを自検協に問い合わせします。よろしいですか？」。登録番号：長岡500さ555、車台番号：ACR30-1234567。下部には「はい(Y)」と「いいえ(N)」ボタンがあり、「はい(Y)」ボタンが赤い枠で囲まれている。

MOTAS の情報がGトライの未記入欄に反映されます。（注：カナと代表者名は反映されません）

入力されたデータが反映された「旧車検証」画面のスクリーンショット。登録番号「長岡500さ555」、車台番号「ACR30-1234567」が確認できる。下部には「自検協一意検索(J)」ボタンがある。

以上